

รวมบทความ ทารกแรกเกิด การดูแลเด็กทารกให้ดีที่สุด
บทความ

ผื่นแพ้ผ้าอ้อมในเด็ก เรื่องใกล้ตัวที่ คุณแม่ควรสังเกต พร้อมวิธีดูแล

ก.ย. 7, 2024

6 นาที

ผิวที่อ่อนโยนบอบบาง แพ้ง่ายของลูก มักต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเรื่องผื่นผ้าอ้อม ที่พบได้มากในวัยทารกแรกเกิดถึง 4 ปี เมื่อเกิดการระคายเคืองจากผดผื่น ลูกอาจร้องไห้ งอแง ทำให้ไม่สบายได้ คุณพ่อคุณแม่ที่กังวลใจในผื่นแพ้ผ้าอ้อมของลูก ควรศึกษาวิธีดูแลผื่นแพ้ผ้าอ้อมของลูกให้ถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม ของผิวหนัง การเกิดผื่นแพ้ผ้าอ้อมซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนขึ้นได้

สรุป

- ผื่นผ้าอ้อม จะพบได้มากในวัยแรกเกิดถึง 4 ปี ที่ยังใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หรือผ้าอ้อมอื่น ๆ อยู่ โดยเฉพาะช่วงวัยทารกที่อายุ 9-12 เดือน
- ผื่นผ้าอ้อม เกิดจากการที่ผิวหนังของลูกนั้นสัมผัสกับอุจจาระ ปัสสาวะ ที่อยู่ในผ้าอ้อมเป็นเวลานาน ๆ จนเกิดความอับชื้น เกิดการอักเสบ เอนไซม์ในปัสสาวะ อุจจาระ จะทำให้ผิวของลูกระคายเคืองและอับชื้น เมื่อผ้าอ้อมเสียดสีกับผิวของลูกจะทำให้เกิดผื่นแดง เป็นแผล
- ผื่นผ้าอ้อม จะเป็นลักษณะผื่นแดง เกิดที่บริเวณผิวหนังในส่วนที่นูน เช่น ก้น อวัยวะเพศ ต้นขา ด้านใน หรือท้องน้อย ที่เกิดการเสียดสีกับผ้าอ้อม ทำให้ผิวหนังเกิดผื่นแดงนูน เมื่อผิวหนังมีการอักเสบมากขึ้น ผื่นแดงจะเริ่มมีวงกว้างมากขึ้น จนเกิดรอยถลอกและสะเก็ด หรืออาจทำให้ผิวเกิดตุ่มหนอง ตุ่มน้ำได้
- ผื่นผ้าอ้อม ที่ลูกเคยเป็นแล้ว สามารถกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้อีก เมื่อเป็นผื่นผ้าอ้อม คุณพ่อคุณแม่ควรหาสาเหตุที่ทำให้ลูกเกิดผื่นผ้าอ้อม อาจลองเปลี่ยนยี่ห้อผ้าอ้อม เลือกผ้าอ้อมที่ระบายอากาศได้ดี และทำความสะอาดผิวลูกทุกครั้งหลังการปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ผื่นผ้าอ้อม เกิดจากอะไร
- ผื่นผ้าอ้อม อาการเป็นอย่างไร

- ผื่นแพ้ผ้าอ้อม เกิดขึ้นกับเด็กวัยไหน
- ลูกน้อยเป็นผื่นผ้าอ้อม หายเองได้ไหม
- ลูกน้อยเป็นผื่นผ้าอ้อม ดูแลลูกยังไงดี
- ผื่นแพ้ผ้าอ้อมกลับมาเป็นซ้ำได้ไหม
- ป้องกันไม่ให้ลูกกลับมาเป็นผื่นผ้าอ้อมซ้ำได้ไหม
- ลูกเป็นผื่นผ้าอ้อม ซ้อยาทาเองได้ไหม

ผื่นผ้าอ้อม เกิดจากอะไร

ผื่นผ้าอ้อมในเด็ก เกิดจากการที่ผิวหนังของลูกสัมผัสกับอุจจาระ ปัสสาวะ ที่อยู่ในผ้าอ้อมเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดการอักเสบ จนหน้าย่อยในอุจจาระและปัสสาวะย่อยเซลล์ผิว ทำให้ผิวของเด็กเป็นผื่น เกิดการอักเสบ เมื่อผ้าอ้อมเสียดสีกับผิวของลูกจะทำให้เกิดการระคายเคือง มีผื่นแดง เป็นแผล หรืออาจทำให้เกิดเชื้อรา หรือติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ ผื่นผ้าอ้อมพบมากในเด็กวัยแรกเกิดถึง 4 ปี ที่ยังใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หรือผ้าอ้อมอื่น ๆ อยู่ โดยเฉพาะช่วงวัยทารกอายุ 9-12 เดือน



ผื่นผ้าอ้อม อาการเป็นอย่างไร

- เมื่อผิวหนังในส่วนที่นุ่มนวลของลูก เช่น ท้องน้อย ต้นขาด้านใน ก้น อวัยวะเพศ เกิดการเสียดสี กดทับกับผ้าอ้อม บริเวณนั้นจะเกิดผื่นแดงนูน
- ในช่วงแรกอาจมีผื่นแดงเพียงเล็กน้อย เมื่อมีการอ้กเสบมากขึ้น ผื่นแดงจะเริ่มมีวงกว้างมากขึ้น จนเกิดสะเก็ด มีรอยถลอก ในเด็กบางรายอาจมีรอยถลอกที่ผิวหนังลงไป
- หากผื่นผ้าอ้อมรุนแรงมากขึ้น จะทำให้มีผื่นแดงจัด ตุ่มหนอง ตุ่มน้ำได้
- ลูกจะไม่สบายตัว เจ็บแผล คัน แสบ และร้องไห้แง

ผื่นแพ้ผ้าอ้อม เกิดขึ้นกับเด็กวัยไหน

ผื่นผ้าอ้อมหรือผื่นในเด็กเล็ก จะพบได้มากในวัยแรกเกิดถึง 4 ปี ที่ยังใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หรือผ้าอ้อมอื่น ๆ อยู่ โดยเฉพาะช่วงวัยทารกที่อายุ 9-12 เดือน เนื่องจากทารกวัยนี้เริ่มเปลี่ยนมาทานอาหารเด็กอ่อนแล้ว ทำให้อุจจาระมีความเป็นกรดมากขึ้น

ลูกน้อยเป็นผื่นผ้าอ้อม หายเองได้ไหม

ผื่นผ้าอ้อมสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กวัยทารกที่ยังใส่ผ้าอ้อมอยู่ หากลูกมีผื่นแพ้ผ้าอ้อม คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลผื่นแพ้ผ้าอ้อมเบื้องต้นได้เองที่บ้าน ด้วยวิธีการเปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นประจำ ดูแลการสวมใส่ผ้าอ้อม เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาดในทุกชั้นตอนให้แห้งและสะอาด ไม่เปียกชื้น หลีกเลี่ยงการเช็ดถูด้วยความรุนแรง หากดูแลผื่นแพ้ผ้าอ้อมแล้วอาการไม่ดีขึ้น ยังมีผดผื่นเม็ดเล็ก ๆ มาก ให้รีบพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผื่นผ้าอ้อมอย่างถูกวิธี



ลูกน้อยเป็นผื่นผ้าอ้อม ดูแลลูกยังไงดี

- หมั่นเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้ลูกบ่อย ๆ ทุก 3 ชั่วโมง หากลูกถ่ายอุจจาระ ให้รีบเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปทันที
- ในกรณีที่ลูกใส่ผ้าอ้อมผ้า ให้เปลี่ยนผ้าอ้อมผ้าทันทีทุกครั้งเมื่อมีการปัสสาวะ หรืออุจจาระ
- ก่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้ง ให้ล้างก้นด้วยน้ำเปล่า หากอุจจาระให้ล้างด้วยสบู่สูตรอ่อนโยนให้สะอาด
- ใช้ผ้าซับ เช็ดให้แห้ง แล้วผึ่งก้นให้แห้งสนิท อย่างน้อย 3-5 นาทีก่อนใส่ผ้าอ้อมให้ลูก
- ก่อนใส่ผ้าอ้อม ทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลือบผิวหนังเพื่อป้องกันภาวะผิวแห้งตามแพทย์แนะนำ
- ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และน้ำหอม
- ไม่ใช้แป้งเพื่อลดการเสียดสี
- ใช้ผ้าอ้อมที่ดูดซับความเปียกชื้น และระบายอากาศได้ดี

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนหรือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- หากดูแลผ้าอ้อมให้ลูกเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้น ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการและรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป

ผื่นแพ้ผ้าอ้อมกลับมาเป็นซ้ำได้ไหม

ผื่นผ้าอ้อม สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ เมื่อเป็นผื่นผ้าอ้อม คุณพ่อคุณแม่ควรหาสาเหตุที่ทำให้ลูกเกิดผื่นผ้าอ้อม อาจลองเปลี่ยนยี่ห้อผ้าอ้อม เลือกผ้าอ้อมที่ระบายอากาศได้ดี ทำความสะอาดผิวลูกทุกครั้งหลังการปัสสาวะ อุจจาระ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นผื่นแพ้ผ้าอ้อมซ้ำอีกครั้ง

ป้องกันไม่ให้ลูกกลับมาเป็นผื่นผ้าอ้อมซ้ำได้ไหม

- ไม่ควรปล่อยให้ลูกใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา ควรถอดออกบ้าง ให้ผิวลูกได้มีการพักการใส่ผ้าอ้อมเพื่อลดความอับชื้น
- หมั่นเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อย ๆ ไม่ให้หมักหมม เพราะเอนไซม์ในปัสสาวะ อุจจาระ จะทำให้ผิวลูกระคายเคืองและเกิดความอับชื้นขึ้นได้
- ทุกครั้งที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม ควรทำความสะอาดผิวลูกด้วยน้ำสบู่อ่อนโยนต่อผิวเด็ก
- หากลูกใช้ผ้าอ้อมผ้า ควรซักด้วยน้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวลูก ซักผ้าที่เบื่อนอุจจาระ ปัสสาวะ ให้สะอาดและตากให้แห้ง
- เปลี่ยนผ้าอ้อม เลือกชนิด หรือยี่ห้อผ้าอ้อม แบบระบายอากาศได้ดี และซึมซับได้ดี
- หากผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ลูกใส่รัดแน่นเกินไป ควรเปลี่ยนขนาดผ้าอ้อมให้เหมาะสมกับสัดส่วนของลูก
- ก่อนการเปลี่ยน หรือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูก คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ลูกเป็นผื่นผ้าอ้อม ซ้ำยาทาเองได้ไหม

หากดูแลผื่นผ้าอ้อมของลูกแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น เพื่อการรักษาอย่างถูกวิธี และปลอดภัย คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรซื้อยามาทำให้ลูกเองเพราะอาจมีอันตรายได้ ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าลูกเป็นผื่นแพ้ผ้าอ้อมจริงไหม จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

ผื่นผ้าอ้อม ผื่นแดงที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของผิวหนังกับผ้าอ้อมนั้น มักเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ กับเด็ก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรศึกษา วิธีการดูแลรับมือกับผื่นผ้าอ้อมเบื้องต้นให้ลูกอย่างถูกวิธี แต่หากดูแลผื่นผ้าอ้อมของลูกแล้วไม่หาย อาการไม่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการลุกลาม หรือติดเชื้อแทรกซ้อน คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรซื้อยามาทำให้ลูกเอง ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและรักษาอย่างถูกวิธี

รวมความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิแพ้ในเด็ก
เพื่อดูแลลูกอย่างมั่นใจ

รู้ก่อนแพ้ แม่ป้องกันได้ [คลิก](#)

*นมผงเป็นนมที่ปราศจากส่วนผสมของโปรตีน whey และ casein ที่ผ่านการบำบัดแล้ว เมื่อเทียบกับนมผงสำหรับเด็กทารกอายุ 200 กรัม รวมไขมันที่เติมกับวิตามินและเกลือแร่ ไม่มีส่วนประกอบของนมสด รสชาติที่ใกล้เคียงนมแม่

#เริ่มต้นดีไม่มีคำว่าแพ้

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- อาการภูมิแพ้ในเด็ก สาเหตุ อาการ พร้อมวิธีดูแลรักษาภูมิแพ้ในเด็ก
- ผื่นลมพิษในเด็ก เกิดจากอะไร พร้อมวิธีป้องกันลมพิษในเด็ก
- อาการแพ้แลคโตสทารก เกิดจากอะไร พร้อมวิธีป้องกันเมื่อลูกแพ้
- ลูกมีผื่นคันขึ้นตามตัวแต่ไม่มีไข้ เกิดจากอะไร พร้อมวิธีดูแลลูกน้อย
- ลูกเป็นผื่นผิวหนัง ใดๆ เกิดจากอะไร พร้อมวิธีดูแลทารกผื่นสาก
- ผื่นขึ้นหน้าทารก ทำไงดี พร้อมวิธีแก้ผื่นบนใบหน้าทารก
- ลักษณะผื่นแพ้อาหารทารก พร้อมวิธีป้องกันผื่นแพ้อาหารทารก
- เด็กแพ้นมวัว จะรู้ได้อย่างไร อาการแบบไหนคือเด็กแพ้นมวัว
- ผดร้อนทารก ลูกเป็นผื่นเม็ดเล็ก ๆ คัน ดูแลลูกแบบไหนให้ถูกวิธี
- สังเกตภูมิแพ้ในเด็ก อาการภูมิแพ้อากาศ พร้อมวิธีให้ลูกห่างจากอาการแพ้

อ้างอิง:

1. การดูแลรักษาผื่นผ้าอ้อม, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2. ผื่นผ้าอ้อมในเด็ก เรื่องเล็กที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ, โรงพยาบาลพญาไท
3. ผื่นผ้าอ้อม (Nappy rash), haarmor
4. ผื่นผ้าอ้อม ดูแลและป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัยต่อลูก, pobpad
5. ผื่นผ้าอ้อม, กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
6. ผื่นผ้าอ้อม, โรงพยาบาลกรุงเทพ

อ้างอิง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แชร์ตอนนี้