

รวมบทความ ทารกแรกเกิด การดูแลเด็กทารกให้ดีที่สุด
บทความ

ผื่นส่ำไข่ คืออะไร เป็นผื่นส่ำไข่กี่วัน หาย พร้อมวิธีสังเกตอาการ

ก.ย. 11, 2024

6 นาที

ส่ำไข่ คืออะไร? พ่อแม่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือรู้จักกับโรคนี้มาก่อนจนกระทั่งลูกป่วย โรคส่ำไข่มีอาการคล้ายกับไข้หวัด มักทำให้ลูกน้อยตัวร้อน มีไข้ แถมยังมีตุ่มออกผื่นที่คล้ายกับโรคอีสุกอีใสอีก โรคส่ำไข่เกิดจากอะไร ทำไมถึงเป็นโรคยอดฮิตในเด็ก โรคส่ำไข่ในเด็กรุนแรงแค่ไหน และมีวิธีดูแลลูกน้อยอย่างไรเมื่อเป็นไข้ เรามาหาคำตอบกันเลย

คำถามที่พบบ่อย

ลูกไข้สูงมากมา 3 วัน พอไข้ลดป็นก็มีผื่นแดงๆ ขึ้นเต็มตัวเลยคะ
แบบนี้คืออะไรคะ แพ้ยาหรือเปล่า?

คลิก

เข้าใจเลยคะว่าพอเห็นผื่นแล้วใจไม่ดีเลย แต่อาการไข้สูงหลายวันแล้วพอไข้ลดก็มีผื่นขึ้นตามมา เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงมากๆ ของโรคส่ำไข่เลยคะ ซึ่งไม่ใช่การแพ้ยา แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของโรค ผื่นมักจะ
ไม่คันและจะหายไปเองในไม่กี่วันคะ แต่เพื่อความแน่ใจและตัดสาเหตุอื่นๆ ออกไป การให้คุณหมอเป็นผู้
วินิจฉัยจะดีที่สุดคะ

จะแยกยังไงคะว่าผื่นที่ลูกเป็นคือส่ำไข่ หรือเป็นหัด/อีสุกอีใส?

คลิก

เป็นคำถามที่ดีมากเลยคะ จุดสังเกตที่ง่ายที่สุดคือ "ลำดับการเกิดอาการ" คะ ส่ำไข่มักจะมีไข้สูงก่อนหลายวัน
แล้ว "ไข้ลดลงแล้วผื่นถึงจะขึ้น" คะ ส่วนโรคหัดหรืออีสุกอีใสมักจะมีไข้ไป "พร้อมๆ กับ" การมีผื่นขึ้นมาคะ
นอกจากนี้ผื่นส่ำไข่มักจะไม่คัน ในขณะที่ผื่นอีสุกอีใสจะคันมากและกลายเป็นตุ่มน้ำ อย่างไรก็ตาม ผื่นในเด็กก็มี
หลายชนิดมาก การให้คุณหมอเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดคะ

ลูกไข้สูงจนชักคะ น่ากลัวมาก แบบนี้เป็นอันตรายไหมคะ เกี่ยวกับโรคสำไส้หรือเปล่า?

คลิก

เป็นภาพที่น่าตกใจและบีบคั้นหัวใจคุณแม่ที่สุดเลยคะ ภาวะชักจากไข้สูง (Febrile Seizure) สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กเล็กคะ และโรคสำไส้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยเนื่องจากลักษณะไข้ที่สูงปรืดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นอันตรายต่อสมองในระยะยาว แต่ทุกครั้งที่เกิดอาการชัก ควรรีบพาน้องไปพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินอาการและเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสาเหตุอื่นที่ร้ายแรงกว่าซ่อนอยู่คะ

สรุป

- โรคสำไส้ หรือไข้ผื่นกุหลาบ เกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นกับเด็กวัย 6 เดือน จนถึง 2 ปี ที่มักคลุกคลีหรือเล่นด้วยกัน ทำให้ลูกน้อยมีน้ำมูกไหล มีผื่นหรือตุ่มแดงขึ้น กำลังมีไข้หรือหายจากไข้แล้วก็ได้ โดยผื่นสำไส้จะหายไปเองภายใน 3-4 วัน
- โรคสำไส้ ไม่ใช่โรคผิวหนังแต่เป็นโรคในกลุ่มไข่ออกผื่น เป็นโรคที่เด็กหายได้เอง อาการไม่รุนแรง หากลูกน้อยไม่มีไข้ คุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกน้อยกินยาใด ๆ เพียงให้ลูกดื่มน้ำมาก ๆ และให้ลูกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อาการก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นและหายไปทีละสุด
- หากลูกน้อยมีอาการตัวร้อน มีไข้ ให้คุณแม่สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เบื่ออาหาร ท้องเสียหลายครั้งต่อวัน หายใจลำบาก หรือชักเกร็ง ให้รีบพาลูกไปพบแพทย์ทันที

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- โรคสำไส้ คืออะไร เป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่า
- โรคสำไส้ คือโรคผิวหนังหรือไม่
- สำไส้ในเด็กหายเองได้ไหม จำเป็นต้องไปพบแพทย์ไหม
- พ่อแม่ต้องรู้ ผื่นสำไส้ สำไส้ในเด็ก ต้องดูแลลูกแบบนี้
- พ่อแม่สามารถป้องกันโรคสำไส้ในเด็กได้ไหม
- อาการร่วมที่พ่อแม่ต้องระวัง หากลูกเป็นผื่นสำไส้ในเด็ก
- ผื่นสำไส้ ต่างกับผื่นอีสุกอีไสยงั

โรคสำไส้ในเด็ก คืออะไร

สำไส้ หรือไข้ผื่นกุหลาบ (Roseola Infantum) คืออาการที่เด็กมีตุ่มแดง ๆ ขึ้นตามตัวหลังจากมีไข้หรือมีไข้อยู่ อาการจะคล้ายกับการเป็นหัด หรืออีสุกอีใส โรคนี้พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ลักษณะอาการคือ เหมือนจะมีไข้พร้อมกับมีตุ่มแดง ๆ ขึ้นตามลำตัวด้วย คุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยเหมือนกับวิธีดูแลเมื่อลูกเป็นไข้ เพราะปกติแล้วอาการจะหายไปเองภายใน 3-4 วัน หากเด็กไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ สำไส้ในเด็ก หากลูกน้อยหายแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก โดยสาเหตุของการเกิดสำไส้หรือผื่นกุหลาบมาจากเชื้อไวรัส ซึ่งเด็กอาจได้รับจากการหายใจ หรือได้รับละอองเสมหะจากการจามรดกัน หรือมาจากการสัมผัสของเล่นของเด็กที่ป่วย สำไส้ในเด็ก มักเกิดขึ้นกับเด็กวัย 6

เดือน จนถึง 2 ปี

อาการของสำไส้ในเด็ก จะทำให้ลูกน้อยมีน้ำมูกไหล เจ็บคอคล้ายอาการของไข้หวัด ในเด็กบางราย อาจรู้สึกเบื่ออาหาร มีผื่นหรือตุ่มแดงขึ้นบริเวณลำตัวแล้วลามไปยังบริเวณแขนและขาของลูกน้อยหลังจากลูกน้อยมีไข้ หรือกำลังมีไข้สูงอยู่ โดยเฉพาะใน 2 วันแรก และผื่นสำไส้จะหายไปเองภายใน 3-4 วัน

โรคสำไส้ คือโรคผิวหนังหรือไม่

โรคสำไส้ หรือไข้ผื่นกุหลาบ ไม่ใช่โรคผิวหนังแต่เป็นโรคในกลุ่มไข่ออกผื่น คือมีไข้พร้อมกับมีตุ่มแดง ๆ ขึ้นตามตัวเช่นเดียวกับโรคอีสุกอีใส งูสวัด โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีดำอีแดง โรคมือเท้าปาก โรคฟีฟ่า หรืออีริทีมา อินเฟกทีโอซั่ม โรคคาวาซากิ และโรคไข้เลือดออก

ผื่นสำไส้ในเด็ก ลูกน้อยหายเองได้ไหม

สำไส้ในเด็ก เป็นโรคที่เด็กหายเองได้ หากลูกน้อยไม่มีไข้ คุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกน้อยกินยาใด ๆ เนื่องจากเป็นระยะที่เด็กกำลังจะหายป่วยแล้ว ในกรณีที่เด็กมีไข้สูงแนะนำให้คุณแม่พาลูกน้อยไปพบแพทย์ พร้อมทั้งดูแลลูกน้อยด้วยการให้ลูกดื่มน้ำมาก ๆ พยายามเช็ดตัวให้ลูกจนกว่าไข้จะลดลง และให้ลูกน้อยกินยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่แนะนำให้คุณแม่ซื้อยามาให้ลูกกินเอง เพราะอาจทำให้ลูกเสี่ยงอันตรายยิ่งขึ้น

ผื่นสำไส้ในเด็กหรือไข้ผื่นกุหลาบ ต้องดูแลอย่างไร

สำไส้ในเด็ก อาจทำให้ลูกน้อยเกิดอาการไข้สูงเฉียบพลันได้ คุณแม่ควรดูแลลูกน้อย ดังนี้

- หากลูกน้อยตัวร้อนและมีไข้สูง แนะนำให้พาลูกไปพบแพทย์ หมั่นเช็ดตัวเพื่อลดอาการตัวร้อน โดยการเช็ดตัวเบา ๆ เพื่อไม่ให้ตุ่มผื่นเกิดการอักเสบ และให้ลูกกินยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์ทุก 4-6 ชั่วโมง
- หากลูกน้อยมีผื่นขึ้นตามตัว หลังจากหายไข้ คุณแม่ควรให้ลูกดื่มน้ำมาก ๆ ให้ลูกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องทาแป้งหรือทายาลดอาการผื่น เนื่องจากเป็นผื่นที่ไม่ทำให้เกิดอาการคัน และมักจะหายไปเองภายใน 3 วัน



โรคสำไส้ในเด็ก คุณพ่อคุณแม่ป้องกันได้ไหม

สำไส้ในเด็กป้องกันได้ยาก เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดต่อผ่านทางหายใจและการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากคุณแม่ให้ลูกน้อยไปคลุกคลีกับเด็กที่ป่วย อาจทำให้เกิดโอกาสติดสำไส้ได้ง่าย อีกทั้งโรคนี้อาจไม่มีวัคซีนป้องกันแต่อย่างใด แต่คุณแม่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสำไส้ในเด็กได้ คือ ระวังไม่ให้ลูกไปคลุกคลีกับเด็กที่มีอาการป่วย เมื่อลูกมีอาการป่วยให้แยกเด็กออกจากเด็กคนอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และควรเช็ดทำความสะอาดของเล่นของลูกน้อยเป็นประจำ

ผื่นสำไส้ในเด็ก อาการร่วมแบบไหนที่พ่อแม่ควรระวัง

แม้ว่าผื่นสำไส้ในเด็กเป็นโรคที่หายเองได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย คือ

- **ท้องเสียหลายครั้งต่อวัน:** หากลูกน้อยมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน คุณแม่ต้องสังเกตว่าลูกเป็นบ่อยไหม เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจทำให้ร่างกายลูกน้อยขาดน้ำได้

- **อ่อนเพลีย ไม่มีแรง:** หากลูกมีไข้ตัวร้อน พร้อมมีอาการซึม อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง ควรพาลูกไปพบหมอให้เร็วที่สุด
- **ไม่ยอมกินนมและอาหาร:** เมื่อลูกน้อยไม่ยอมทานข้าว หรือทานข้าวได้น้อย และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่คุณแม่ควรพาลูกไปพบหมอ
- **หายใจลำบาก:** เมื่อลูกไอมากจนทำให้เกิดภาวะหายใจลำบาก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรระวัง และควรรีบพาลูกน้อยไปพบหมอทันที
- **ชักเกร็ง:** อาการชักเกร็งมักมาจากอาการไข้สูงในเด็ก การปล่อยให้ลูกชักนาน ๆ อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยได้

ผื่นส่ำไข้ต่างกับผื่นอีสุกอีใสอย่างไร

ผื่นส่ำไข้ กับอีสุกอีใส มีลักษณะอาการที่คล้ายกัน โดยจะมีความแตกต่างกันตรงที่ผื่นส่ำไข้จะมีผื่นขึ้นบริเวณหน้าก่อนแล้วค่อยลามไปยังลำตัว อีกทั้งตุ่มผื่นจะไม่มีอาการคัน และไม่ทิ้งร่องรอยเมื่อผื่นหายแล้ว ส่วนโรคอีสุกอีใส (Varicella or chickenpox) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสชนิดหนึ่ง ทำให้เด็กมีไข้ ปวดเมื่อย เบื่ออาหารคล้ายกับส่ำไข้ หลังจากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มนูนแดง มีอาการคัน แล้วกลายเป็นตุ่มใส ก่อนจะพัฒนาไปเป็นตุ่มมีหนอง และตุ่มจะแตกออกเป็นสะเก็ดแห้ง อาจทิ้งรอยแผลเป็นหรือรอยดำให้เห็นบ้าง

โรคส่ำไข้ในเด็ก แม้ว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ถือว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรง เมื่อเด็กเป็นแล้วมักจะไม่เป็นซ้ำอีก ทำให้คุณแม่หายห่วงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามโรคยอดฮิตในเด็กไม่ได้มีเพียงโรคส่ำไข้เพียงโรคเดียว แต่ยังมีอีกหลายโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายในเด็ก คุณแม่จึงควรป้องกันลูกน้อยด้วยการให้ลูกรักษาสุขภาพ ล้างมือบ่อย ๆ และไม่คลุกคลีกับเด็กที่ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้อยติดเชื้อโรคจากการติดต่อ รวมถึงให้ลูกน้อยทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนสำหรับเด็กเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายของลูกน้อยแข็งแรงตามวัย

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- วัคซีนเด็กแรกเกิด สำคัญแค่ไหน ลูกน้อยต้องฉีดอะไรบ้าง
- ล้างจมูกทารก แบบไหนปลอดภัย ล้างยังไงไม่ให้ลูกกลัว
- ทารกคอแข็งก็เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง
- ทารกนอนสะดุ้ง เกิดจากอะไร พร้อมวิธีแก้ลูกนอนสะดุ้งและวิธีรับมือ
- ลูกบิดตัวบ่อยหลับไม่สนิท เป็นเพราะอะไร คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลแบบไหน
- วิธีชงนมผงที่ถูกต้อง พร้อมขั้นตอนการเตรียมน้ำชงนม สำหรับแม่่มือใหม่
- ลูกเป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่หายสักที ลูกมีน้ำมูกไหลเป็นน้ำใส ๆ ไม่หยุด
- ลูกตัวร้อนอย่างไรดี พร้อมวิธีสังเกตเมื่อลูกตัวร้อนไม่ทราบสาเหตุ
- ของใช้เด็กแรกเกิดก่อนคลอดดูเจ้าตัวเล็ก คุณแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง
- วิธีชงนมผงที่ถูกต้อง พร้อมขั้นตอนการเตรียมน้ำชงนม สำหรับแม่่มือใหม่

อ้างอิง:

1. ส่าใช้คืออะไร มีวิธีการดูแลอย่างไร, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรคสำใช้ในเด็ก, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. ชนิดของเชื้อออกฝืน, มุลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

อ้างอิง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2567

แชร์ตอนนี้